

ITPassLeader



Pass Your Next Certification Exam Fast!

Select a vendor... Select an test... Your email address [Free Download Demo](#)



Instant Download



365 Days Free Updates



Money Back Guarantee



Security & Privacy

Choose the version that fits your needs

PDF Version

Desktop Test Engine

Online Test Engine

Latest and Up-to-Date exam dumps with real exam questions answers.



Get 12-Months free updates without any extra charges.



Experience same exam environment before appearing in the certification exam.



100% exam passing guarantee in the first attempt.



20% discount on more than one license and 30% discount on 5+ license purchases.



100% secure purchase on SSL.



Completely private purchase without sharing your personal info with anyone.



<http://www.itpassleader.com>

High-praise Exam Dumps Questions grant you success by high pass rate - ITPassLeader

Exam : **1z0-932-JPN**

Title : **Oracle Cloud Infrastructure
2018 Architect Associate**

Vendor : **Oracle**

Version : **DEMO**

QUESTION NO: 1

既存のコンピューティングインスタンスにセカンダリVNICを追加することに関して正しいのはどの2つのステートメントですか。

- A. プライマリとセカンダリのVNICアソシエーションは同じアベイラビリティドメインに属している必要があります。
- B. 一時パブリックIPをセカンダリVNICに割り当てることができます。
- C. セカンダリVNICの接続が完了したら、プライマリVNICを削除できます。
- D. プライマリとセカンダリのVNICアソシエーションは、異なる仮想クラウドネットワーク (VCN) に存在できます。

Answer: A B

QUESTION NO: 2

Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Serviceについて正しい記述はどれですか？

- A. Archive Object Storage層のバケットは、Standard Object Storage層にアップグレードできます。
- B. Archive Object Storageバケットからオブジェクトを直接ダウンロードすることはできません。
- C. 既存の標準オブジェクトストレージ層バケットをアーカイブオブジェクトストレージ層にダウングレードできます。
- D. Archive Object Storageでのデータ取得は瞬時に行われます。

Answer: B

QUESTION NO: 3

自律型トランザクション処理 (ATP) データベースで層1のOLTPアプリケーションを管理している。ビジネスでは、このATPデータベースに対して1時間ごとのバッチ処理を実行する必要があります。この処理では、サーバーで利用できるものよりも多くのCPUが消費される可能性があります。

OLTPトランザクションを妨げないように、これらのバッチ処理をどのように制限できますか？

- A. 新しいテーブルスペースの新しいテーブルにOLTPデータをコピーし、これらの新しいテーブルに対してバッチ処理を実行します。
- B. ATPはOLTPワークロード専用設計されています。ATPでバッチ処理を実行しないでください。
- C. バッチ処理中に自動バックアップを無効にします。
- D. ATPリソース管理ルールを設定して、バッチプロセスのコンシューマグループのランタイムとIO消費を管理します。

Answer: D

QUESTION NO: 4

Oracle Cloud Infrastructureのプログラムエンドポイントにアクセスするユーザーを作成するように求められます。ユーザーは、ユーザー名とパスワードによる認証を許可されてはいけません。どちらの認証オプションを使用できますか？

- A. PEM証明書ファイル
- B. 認証トークン
- C. API署名キー
- D. Windowsのパスワード
- E. SSHキーペア

Answer: B C

QUESTION NO: 5

計算インスタンスを終了するとき、どのステートメントが正しいですか？

- A. インスタンスは最初に停止してから終了する必要があります。
- B. 起動ボリュームは常に削除されます。
- C. インスタンスに接続されているすべてのブロックボリュームが終了します。
- D. ユーザーはインスタンスに関連付けられたブートボリュームを保存できます。

Answer: D

QUESTION NO: 6

Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Serviceについて正しい2つの文はどれですか？
(2つ選択してください。)

- A. ブロックストレージよりも高いIOPSを提供します。
- B. コンピューティングインスタンスから直接アタッチまたはデタッチできます。
- C. データは、単一のADにのみ冗長的に保存されます。
- D. データは、複数の可用性ドメイン (AD) にわたって冗長的に保存されます。
- E. 強力な一貫性を提供します。

Answer: D E

QUESTION NO: 7

Oracle Cloud

Infrastructure (OCI) の暗号化に関して正しい2つのステートメントはどれですか？
(2つ選択してください。)

- A. デフォルトでは、オブジェクトストレージとブロックストレージは保存時に暗号化されません。
- B. 顧客は、OCIのすべてのサービスのデータ暗号化に責任を負います。
- C. デフォルトでは、DB Systemsは暗号化されたデータベースを提供します。
- D. デフォルトでは、NVMeドライブは暗号化されていますが、ブロックボリュームサービスは暗号化されていません。

Answer: A C

QUESTION NO: 8

自律データウェアハウス (ADW) を作成したばかりで、SQL Developerを使用してADWに接続します。

SQL Developerを使用してADWに接続するために必要な3つの項目は何ですか？

- A. キーストアのパスワード
- B. TCPポート1521の入力規則を含むセキュリティリスト

- C.クライアント認証情報ファイル
- D.ADWサーバーのパブリックIPアドレス
- E.管理者パスワード

Answer: A C E

QUESTION NO: 9

どちらがOracleの動的ルーティングゲートウェイ (DRG) を接続に使用していますか？

- A.地域をまたいでリモート仮想クラウドネットワーク (VCN) ピアリング
- B.Oracle IPsec VPN
- C.ローカルVCNピアリング
- D.Oracle Cloud Infrastructure FastConnect/パブリックピアリング

Answer: A B

QUESTION NO: 10

IPSec VPN接続を確立するために必要なものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A.セキュリティリスト
- B.スタティックルートCIDR
- C.名前
- D.計算インスタンス

Answer: A B

QUESTION NO: 11

2つの基幹業務 (LOB) アプリケーションごとに1つずつ仮想クラウドネットワーク (VCN) を作成するという課題がありました。LOB AとLOB Bは互いに通信する必要があります。VCNピアリングを確実に利用できるようにするには、どのネットワークCIDR範囲を使用する必要がありますか。

- A.VCN A (10.0.0.0/16) と VCN B (10.1.0.0/16)
- B.VCN A (10.0.2.0/16) および VCN B (10.0.2.0/25)
- C.VCN A (10.0.0.0/16) と VCN B (10.0.16.0/24)
- D.VCN A (172.16.0.0 / 24) と VCN B (172.16.0.0 / 28)

Answer: A

QUESTION NO: 12

テラフォーム適用操作の最後に、デフォルトの出力は何ですか？

- A.デフォルトでは何もしません
- B.追加、変更、破棄された内容に関する統計
- C.最後のファイル
- D.追加、変更、破棄された内容、および出力値に関する統計

Answer: D

QUESTION NO: 13

ビッグデータのワークロードに共有アクセスとNFSベースの接続が必要な場合、どのサービスを使用しますか？

- A. ブロック容量
- B. アーカイブストレージ
- C. オブジェクト格納
- D. ファイル保存場所

Answer: D

Explanation

References:

QUESTION NO: 14

Terraformは、インフラストラクチャリソースを作成、管理、および操作するために何を使
用しますか？

- A. リソース
- B. プロビジョニング担当者
- C. インスタンス
- D. プロバイダ

Answer: D

QUESTION NO: 15

Oracle Cloud

Infrastructure (OCI) でミッションクリティカルなデータベースを実行しています。
DBシステムをOCIオブジェクトストレージに定期的にバックアップします。最近、コンソ
ールに失敗したデータベースのバックアップステータスが表示されます。
バックアップが失敗した原因を特定するためにどのような2つのステップを踏むことができ
ますか？

- A. データベースのアーカイブモードがNOARCHIVELOGに設定されていることを確認してく
ださい。
- B. データベースホストがOCIオブジェクトストレージに接続できることを確認してくださ
い。
- C. dcsagentプログラムのステータスがstopまたはwaitingの場合は再起動します。
- D. バックアップ中にデータベースがアクティブで実行されていないことを確認します。

Answer: A C

QUESTION NO: 16

データ転送サービスジョブを試行する前に実行する必要がある3つのアクションはどれです
か？

- A. 転送ジョブ用に接続されたSATAまたはUSBドライブを使用してオンプレミスでdtsユーテ
ィリティを実行できる、使用可能なホストマシンを入手してください。
- B. 高速インターネット接続にアクセスします。
- C. データ転送サービスとストレージサービスの制限を確認し、必要に応じて引き上げる必要
があります。
- D. 転送ジョブを調整するためにOCI上のホストへのSSHアクセスを設定します。
- E. ジョブを受け取るためのオブジェクトバケットを作成します。

Answer: A C E